

# 工事費内訳書

工事名称：大矢野有機農産物供給センター  
集出荷貯蔵施設 新築工事

工期：令和 年 月 日～令和 年 月 日







建築主体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水盛遣り方損料		943.8	m2		0	
墨出し損料		848.1	m2		0	
原寸型板損料		848.1	m2		0	
外部足場損料	くさび緊結式足場 従来型 存置期間3ヵ月 高さ10m未満	1,312.7	m2		0	
内部足場損料	脚立足場 高さ1.8m 期間1ヵ月	255.6	m2		0	
内部足場損料	ローリング足場損料 高さ5m以下 期間1ヵ月	2.0	台		0	
養生費		848.1	m2		0	
片付け清掃費		848.1	m2		0	
安全対策費	水平ネット張り 網目15mm(認) 期間3ヵ月	943.8	m2		0	
仮設材運搬費	トラック運転(4t積)	2.0	回		0	
産業廃棄物処理費	木屑、ホート類	848.1	m2		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	

建築主体工事 土 工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		312.9	m3		0	
床付け		209.0	m3		0	
埋め戻し、残土処分		312.9	m3		0	
砕石地業	0~40CR	96.7	m3		0	
土間下ビニール敷	ポリエチレンフィルム敷 0.15mm	848.1	m2		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	

建築主体工事		鉄筋コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
均しコンクリート	F <sub>c</sub> =18N-15	4.2	m <sup>3</sup>		0	
基礎、土間コンクリート	F <sub>c</sub> =21N-15	215.1	m <sup>3</sup>		0	
コンクリート打設費	人力	4.2	m <sup>3</sup>		0	
	ポンプ打ち	215.1	m <sup>3</sup>		0	
ポンプ車セット料		4.0	回		0	
圧送料		215.1	m <sup>3</sup>		0	
均しコン型枠		9.5	m <sup>2</sup>		0	
普通型枠	基礎部	37.2	m <sup>2</sup>		0	
打放型枠	立上り部	488.7	m <sup>2</sup>		0	
型枠運搬費	4t車	488.7	m <sup>2</sup>		0	
鉄筋	SD-295A D10 ③小口	11,392.7	kg		0	
鉄筋	SD-295A D13 ③小口	4,750.3	kg		0	
鉄筋	SD-295A D16 ③小口	481.7	kg		0	
鉄筋加工組立費	RC壁式構造 形状単純 高さ2.8m以下	16,624.7	kg		0	
運搬費		16,624.7	kg		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	

建築主体工事		屋根工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルーフデッキ	H=88 SGLカラー鋼板 t=0.6	943.8	m <sup>2</sup>		0	
裏ペフ貼	t=4mm	943.8	m <sup>2</sup>		0	
タイトフレーム		670.0	m		0	
妻側タイトフレーム		40.0	カ所		0	
水止め面戸	シーリングとも	70.4	m		0	
エプロン面戸		70.4	m		0	
軒先見切り面戸		144.4	m		0	
棟包み		35.2	m		0	
ケラバ包み		70.5	m		0	
ルーフファン廻水切り		3.0	カ所		0	
軒樋	塩ビカラー 前高130 金具とも	107.4	m		0	
落とし口	自在ドレン	17.0	カ所		0	
縦樋	塩ビカラー VU-100 掴み金物とも	93.2	m		0	
運搬、荷揚げ費		1.0	式		0	
庇		9.4	m <sup>2</sup>		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	



建築主体工事		鋼製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AD-1	アルミサッシ 引違戸 1800x2030 4mm型ガラスとも	1.0	カ所		0	
AD-2	アルミサッシ 引違戸 3510x2030 3mm透明ガラスとも	2.0	カ所		0	
AW-1	アルミサッシ 引違窓 1690x1370 4mm型ガラスとも	11.0	カ所		0	
AW-2	外倒し窓2連 1570x570 4mm型複層とも	18.0	カ所		0	
AW-3	アルミサッシ 引違窓 1690x770 4mm型複層ガラスとも	1.0	カ所		0	
	可動網戸	1.0	カ所		0	
AW-4	アルミサッシ 引違窓 1690x1170 FL3mm複層ガラスとも	9.0	カ所		0	
	可動網戸	9.0	式		0	
荷造運賃		1.0	式		0	
建付調整費		1.0	式		0	
SS-1	重量電動シャッター 4,000x3,500 スチール、t=1.6 溶融亜鉛メッキ	1.0	カ所		0	
	巻上機 三相200V	1.0	台		0	
	取付工事費	1.0	式		0	
	結線調整費	1.0	式		0	
	安全装置座板式	1.0	式		0	
	スチール三方枠 4,000x3,500 t=1.6 スチール	1.0	カ所		0	
	荷造運賃	1.0	式		0	
SS-2	軽量バランスシャッター 3,000x3,500 t=0.5 スチール標準色2分割	2.0	カ所		0	
	取付工事費	2.0	カ所		0	
	カンヌキ工事 横カンヌキ2段	2.0	カ所		0	



建築主体工事 木工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木材	杉、ヒノキKD材	102.3	m3		0	
	集成材	2.6	m3		0	
補足材		1.0	式		0	
プレカット代		848.1	m <sup>2</sup>		0	
金物	アンカーボルト、接合部金物等	848.1	m <sup>2</sup>		0	
運搬費		104.9	m3		0	
水平ブレース	M12 ドブメッキ L=3,370 プレシート、HTB、取付ボルト	200.0	set		0	
大工手間		848.1	m2		0	
同上手元		848.1	m <sup>2</sup>		0	
クレーン使用料	地組、建方 25t	6.0	台・日		0	
出入口ドア	枠 とも	4.0	カ所		0	
開口枠		11.0	カ所		0	
取付手間		4.0	カ所		0	
トイレブース	男子用	1.0	式		0	
	女子用	1.0	式		0	
	金物	1.0	式		0	
	取付費	1.0	式		0	
					0	
					0	
計					0	



建築主体工事		外壁工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
窯業系サイディング	t=14mm 塗装品 14x455x3030	1,004.9	m2		0	
同上施工費	釘止め	1,004.9	m2		0	
透湿シート		1,004.9	m2		0	
土台水切り		244.1	m		0	
サッシ廻、コーナー シーリング	変性シリコン 10x10程度	535.9	m		0	
窯業系サイディング 屋根、軒天井	t=14mm 塗装品 14x908x2730	182.1	m2		0	
予冷库出入り口	鉄板加工	1.0	式		0	
点検用梯子	ステンレス加工	1.0	式		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	

|

建築主体工事		内装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽鉄天井下地	19形	277.9	m2		0	
天井点検口	450角	3.0	箇所		0	
石膏ボード	t=12.5	191.2	m2		0	
珪酸カルシウム板	t=12mm	64.8	m2		0	
化粧石膏ボード	t=9 シフトン程度	111.6	m2		0	
長尺ビニールシート	t=2.5mm リリウム床シート	111.6	m2		0	
ソフト巾木	H=75	84.2	m		0	
ビニールクロス貼	一般品 無地系	191.2	m2		0	
断熱材	GW 100mm 24kg/m3	293.5	m2		0	
予冷库天井 発砲ウレタン吹付	硬質ウレタンフォーム A種1 厚30mm天井一部壁	148.8	m2		0	
珪酸カルシウム板	t=6mm 材工 予冷库壁	158.4	m2		0	
構造合板	構造用合板T9.5ハイベストウツ 材倉庫壁天井、選果 場一部壁	357.4	m2		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	





電気設備工事 幹線、動力工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外キュービクル		1.0	基		0	
電灯動力盤	工場棟	1.0	面		0	
電灯動力盤	事務所棟	1.0	面		0	
盤類取付金具		1.0	式		0	
コンクリート柱	10-19-5.0 根共	1.0	本		0	
同上支線材料		1.0	式		0	
高圧気中開閉器	7.5KV LA内臓 重耐塩	1.0	台		0	
端末処理材	屋内 38mm2	1.0	式		0	
端末処理材	屋外 重耐塩 38mm2	1.0	式		0	
装柱材料		1.0	式		0	
接地工事材料	A種	2.0	カ所		0	
接地工事材料	B種	1.0	カ所		0	
接地工事材料	D種	1.0	カ所		0	
ケーブルラック	70型 500mm	36.0	m		0	
ケーブルラック	70型 500mm L型分岐	1.0	カ所		0	
ケーブルラック	70型 500mm 垂直ベント	1.0	カ所		0	
ケーブルラック セパレー ター		36.0	m		0	
ケーブルラック 付属品及び支持 材		1.0	式		0	
高圧ケーブル	6KV CVT 38mm2	20.0	m		0	
高圧引上線	PDC 38mm2	6.0	m		0	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	CVT 14mm <sup>2</sup>	70.0	m		0	
ケーブル	CVT 22mm <sup>2</sup>	30.0	m		0	
ケーブル	CVT 38mm <sup>2</sup>	60.0	m		0	
ケーブル	CVT 100mm <sup>2</sup>	60.0	m		0	
ケーブル	CVT 2mm <sup>2</sup> -4C	160.0	m		0	
ケーブル	CVT 3.5mm <sup>2</sup> -4C	40.0	m		0	
ケーブル	CVT 5.5mm <sup>2</sup> -4C	35.0	m		0	
ケーブル	CVT 8mm <sup>2</sup> -4C	40.0	m		0	
電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	80.0	m		0	
電線	IV 8mm <sup>2</sup>	30.0	m		0	
電線	IV 38mm <sup>2</sup>	60.0	m		0	
ケーブル支持材		1.0	式		0	
電線管	FEP 30φ	30.0	m		0	
電線管	FEP 50φ	100.0	m		0	
電線管	FEP 65φ	50.0	m		0	
電線管	FEP 80φ	10.0	m		0	
電線管 付属品及び支持 材		1.0	式		0	
埋設標識シート	2倍	60.0	m		0	
埋設コンセント	3P30A 接地極付き 樹脂製プレート	1.0	個		0	
位置ボックス類		1.0	式		0	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑材消耗品		1.0	式		0	
電気労務費		1.0	式		0	
キューピクル設置 後施工アンカー工 事		1.0	式		0	
同上引張強度 測定検査費		1.0	式		0	
キューピクル設置 ラフタークレー ン		1.0	回		0	
コンクリート柱 建柱費		1.0	式		0	
耐圧試験費		1.0	式		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	

電気設備工事		電灯、コンセント設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯設備工事						
照明器具A	選果場高所取付 NYM20103KLR2	14.0	台		0	
照明器具B	直付け XLX460AENPLE9	4.0	台		0	
照明器具C	直付け XLX450AENPLE9	15.0	台		0	
照明器具D	直付け XLX200NENCLE9	1.0	台		0	
照明器具E	直付け XLX462AENZLE9	4.0	台		0	
照明器具F	ダウンライト XND1039WNLE9	8.0	台		0	
照明器具G	ダウンライト XND0639WNLE9	2.0	台		0	
照明器具H	壁付け LGB85032LE1	2.0	台		0	
照明器具I	壁付け LGB85030LE12	1.0	台		0	
照明器具J	壁付け 防湿、防雨型 NNFW21810CLE9	3.0	台		0	
照明器具K	壁付け投光器 防まつ、防雨型 NNY24901LE9	2.0	台		0	
照明器具取付金具		1.0	式		0	
熱線センサー付き 自動スイッチ	親機	3.0	台		0	
熱線センサー付き 自動スイッチ	子機	2.0	台		0	
熱線センサー付き 自動スイッチ	子機 換気扇連動用	2.0	台		0	
埋込スイッチ	1P15Ax1 樹脂製プレート	3.0	個		0	
埋込スイッチ	1P15Ax2 樹脂製プレート	1.0	個		0	
埋込スイッチ	1P15Ax1 PLx1 樹脂製プレート	2.0	個		0	

埋込防水スイッチ	1P15Ax1	6.0	個	0	
----------	---------	-----	---	---	--

21

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置ボックス類	1個用	12.0	個		0	
ケーブル	VVF 1.6-2C	230.0	m		0	
ケーブル	VVF 1.6-3C	300.0	m		0	
ケーブル	VVF 2.0-3C	180.0	m		0	
ケーブル支持材		1.0	式		0	
雑材消耗品		1.0	式		0	
電工労務費		1.0	式		0	
コンセント設備工事						
埋込コンセント	2P15Ax2 接地端子付 樹脂製プレート	25.0	個		0	
埋込コンセント	2P15Ax1 接地端子付 樹脂製プレート	7.0	個		0	
アップコンセント	2P15Ax2	2.0	個		0	
位置ボックス類	1個用	34.0	個		0	
ケーブル	VVF 2.0-2C	300.0	m		0	
ケーブル	VVF 2.0-3C	25.0	m		0	
電線	IV 2.0	340.0	m		0	
ケーブル支持材		1.0	式		0	
電線管	PF (S) 16mm	160.0	m		0	
電線管付属品 及び支持材		1.0	式		0	



					0	
					0	
計						

電気設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージエアコン	天カセ 4方向(R32) 耐塩害仕様 RC1-GP140RSH5	1.0	台		0	
パッケージエアコン	天カセ 4方向(R32) 耐塩害仕様 RC1-GP112RSH5	1.0	台		0	
取付費	4方向型	2.0	台		0	
支持金物		1.0	式		0	
ブレ止め		2.0	台		0	
冷媒配管	9.52φ×15.9φ	16.0	m		0	
ドレン配管	ネオドレン(保温付き) 25A	16.0	m		0	
継手接合材費		1.0	式		0	
支持金物		1.0	式		0	
雑材消耗品費		1.0	式		0	
配管労務費		1.0	式		0	
配線工事	EM-EEF 2.0mm×3C	22.0	m		0	
配線工事	EM-CEES 1.25mm×2C	22.0	m		0	
雑材消耗品費		1.0	式		0	
配線労務費		1.0	式		0	
室外機据え付け費	スライドベース込み	2.0	台		0	
室外支持金物		1.0	式		0	
室外機転倒防止 加工費		2.0	台		0	
ラッキング工事	ガルハ鋼板ラッキング 80A(直巻き)	30.0	m		0	
貫通工事	50φ	1.0	式		0	



電気設備工事 換気設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EF-1	天井埋込型換気扇 低騒音インテリア格子タイプ VD-20ZLX12-CS	1.0	台		0	
	24時間換気扇専用 コントロールスイッチ 強弱タイプ P-04SWL2	1.0	台		0	
EF-2	天井埋込型換気扇 低騒音インテリア格子タイプ VD-18ZLXP12-CS	1.0	台		0	
	24時間換気扇専用 コントロールスイッチ 強弱タイプ P-04SWL2	1.0	台		0	
EF-3	天井埋込型換気扇 低騒音 VD-15ZC12	1.0	台		0	
EF-4	天井埋込型換気扇 低騒音 VD-13ZC12	1.0	台		0	
OA-1	給排気グリル フィルター付風量調節形 P-18GLF6	2.0	台		0	
SUS製深型 フードギヤリ	AT-150FGS5	4.0	台		0	
SUS製深型 フードギヤリ	網10M AT-150FNS5	2.0	台		0	
スパイラルダクト	100φ	1.0	式		0	
継手接合材		1.0	式		0	
支持金物		1.0	式		0	
雑材消耗品		1.0	式		0	
配管労務費	換気扇、給気口 取付費共	1.0	式		0	
ルーフファン	鎌倉製作所 RF-20H	3.0	台		0	
同上取付工事		3.0	カ所		0	
試運転調整費		1.0	式		0	
					0	
					0	
計					0	

電気設備工事 自動火災報知設備他工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自動火災報知設備工事						
P型2級受信機	5回線	1.0	台		0	
小型総合盤	表示灯リング型	3.0	台		0	
差動式スポット型感知器	2種	16.0	個		0	
定温式スポット型感知器	1種 70℃ 防水	1.0	個		0	
光電式スポット型感知器	2種ヘッド	12.0	個		0	
耐熱配線	HP0.9-5P	75.0	m		0	
配線材料	HP0.9-6P	30.0	m		0	
配線材料	AE1.2-2C	200.0	m		0	
配線材料	VVF2.0-3C	30.0	m		0	
配管材料	VE-16M	8.0	本		0	
配管材料	MF-16	25.0	m		0	
同上配管付属品	固定具、コネクタ他	1.0	式		0	
同上配線工事		1.0	式		0	
機器取付工事費		1.0	式		0	
高所部分配管機器取付工事費	高所作業車	1.0	式		0	
雑材消耗品		1.0	式		0	
試験調整費		1.0	式		0	
消防書類申請及び検査立会費用		1.0	式		0	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器						
消火器設置スタンド	粉末ABC10形	6.0	本		0	
消防書類申請及び 検査立会費用 雑費		1.0	式		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	



機械設備工事 給、排水設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
本管接続工事	夜間工事 掘削	1.0	式		0	
	埋戻し砂	1.0	m <sup>3</sup>		0	
	配管資材 仕切り弁、メーターボックス共	1.0	式		0	
	配管工	2.0	人		0	
	警備員	9.0	人		0	
	道路復旧舗装工事	1.0	式		0	
屋外給水配管工事	掘削	103.0	m		0	
	配管20A 材工	103.0	m		0	
	埋戻し	103.0	m		0	
	継手類	1.0	式		0	
	雑材消耗品	1.0	式		0	
屋外排水管工事	VP100材工	15.0	m		0	
	汚水樹 径100φ	4.0	ヶ所		0	
	継手類	1.0	式		0	
	雑材消耗品	1.0	式		0	
屋内排水工事	VP50材工	7.2	m		0	
	継手類	1.0	式		0	
	雑材消耗品	1.0	式		0	
計					0	

機械設備工事		衛生設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋式便器	CS232B (新)ピュアレストQR	2.0	台		0	
	SH232BA (新)ピュアレストQR ロータンク手洗ナシ(新)	2.0	台		0	
	TCF4713AKR ウォッシュレットF1A(新) TCF4713R+TCA320	2.0	台		0	
紙巻き器	YH51R	2.0	個		0	
床置き小便器	UFH508CR(新品番)	2.0	台		0	
フラッシュバルブ	TG600PN	2.0	個		0	
洗面化粧台	BGAL60TNMKWS +M-601GAKH(600)	2.0	台		0	
衛生器具取付費		1.0	式		0	
流し台	L=1200	1.0	台		0	
水栓柱	水栓柱、水栓T28AVNH13	2.0	個		0	
水栓	T131SUN13C	1.0	個		0	
雑材消耗品		1.0	式		0	
養生費		1.0	式		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	



機械設備工事 浄化槽設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合併浄化槽	15人槽	1.0	式		0	
掘削、基礎工事		1.0	式		0	
据付、締固め 水張		1.0	式		0	
埋戻し、残土処理		1.0	式		0	
プロ配管		1.0	式		0	
申請費		1.0	式		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	



外構工事		舗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
路床整生		2,250.0	m2			
下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 t=200	2,250.0	m2			
上層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 t=150	2,250.0	m2			
加熱アスファルト混合物	密粒アスコン t=50 車道部	2,250.0	m2			
同上敷き均し 締固め		2,250.0	m2			
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	



外構工事		構内側溝工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構内側溝	U-240	277.6	m			
蓋		53.0	枚			
蓋	細目U字溝グレーチング	13.0	枚			
出入口道路側溝	3種 300A	12.0	m			
集水枿	600×600	2.0	基			
道路横断暗渠	ボックスカルバート 600×600 ×2000 T25	8.0	m			
蓋	横断溝用GSH40h25グレーチ ング	12.0	枚			
集水枿	500×500	4.0	基			
はつり補修		1.0	式			
根切り埋戻し		277.6	m			
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					0	